

Electroimanes

Electroimanes con 50 kilos de fuerza para instalar en puertas cortafuego. También es posible su instalación en pared o suelo junto con el soporte opcional KFS 050. El retenedor libera automáticamente la puerta en caso de incendio o en cualquier otro momento activando manualmente el pulsador de desbloqueo incluido en el equipo. El retenedor también incluye terminales de conexión, diodos protegidos contra la inversión de polaridad y resistencia limitadora de corriente.



Características técnicas

Alimentación: 24 Vcc

Fuerza: 50 Kg

Fuerza (en condiciones de baja absorción): 25 kg

Absorción: 25 mA Consumo: 50 mA Medidas: 95x70x37 mm

Rango de temperatura de funcionamiento: -10 ° C / + 50 ° C

Certificaciones:: EN 1155 2006730/514/CPD

Peso: 570g



8

MODELOS:

KFEB050: Retenedor de 50 Kg. en caja 90x90x40 mm y pulsador de liberación

KFEZ05R: Retenedor de 50 Kg. con retardo en caja 90x90x40 mm y pulsador de liberación

KFEZ05C: Retenedor de 50 Kg. con brazo de 15 cm y pulsador de liberación KFEZ05L: Retenedor de 50 Kg. con brazo de 30 cm y pulsador de liberación

KFEZ10C: Retenedor de 100 Kg. con brazo de 15 cm y pulsador de liberación

KFEZ10L: Retenedor de 100 Kg. con brazo de 30 cm y pulsador de liberación

IMÁN-R600L/C: Retenedor para puertas de emergencia, 500 kg.

ACCESORIOS:

R600L/SOP: Soporte para retenedor IMÁN-R600L/C.

KFESOP: Soporte articulado para KFEB050 y R

