Pértigas de comprobación de detectores

Pértigas de comprobación de detectores

Pértiga simple para detectores de humo.

Equipo compuesto por un porta aerosol con fuelle de goma para introducir bote comprobador + brazo extensible de 2,5 mtrs (+altura de operario se alcanzan 4,00 – 4,50 mtrs de altitud de comprobación). No incluye bolsa de transporte ni bote comprobador.



PHS



Pértiga telescópica para detectores de humo.

Equipo telescópico para comprobar y extraer detectores de humo. Altura máxima (incluyendo operario) 6,5 m. Comprende comprobador con cámara transparente y basculante, y extractor universal con cabeza móvil. Incluye bolsa de transporte y 3 botes de humo de 250 cc

PTH

Pértiga telescópica para detectores de humo y térmicos.

Equipo telescópico para comprobar y extraer detectores de humo y térmicos. Altura máxima (incluyendo operario) 6,5 m. Comprende comprobador con cámara transparente y basculante, comprobador para térmicos con cámara transparente y basculante a 220V, y extractor universal con cabeza móvil. Incluye bolsa de transporte y 3 botes de humo de 250 cc



PTHT



Pértiga telescópica autónoma para detectores de humo y térmicos.

Equipo telescópico autónomo para comprobar y extraer detectores de humo y térmicos. Altura máxima (incluyendo operario) 6,5 m. Comprende comprobador con cámara transparente y basculante, comprobador para térmicos con cámara transparente y basculante accionado por una batería tubular, y extractor universal con cabeza móvil Incluye cargador y dos baterías, bolsa de transporte y 3 botes de humo de 250 cc

PTAHT











Pértiga telescópica de gran alcance para detectores de humo y térmicos.

Equipo telescópico de gran alcance para comprobar y extraer detectores de humo y térmicos. Altura máxima (incluyendo operario) 9,5 m. Comprende comprobador con cámara transparente y basculante, comprobador para térmicos con cámara transparente y basculante a 220V, y extractor universal con cabeza móvil Incluye bolsa de transporte y 3 botes de humo de 250 cc



PTHTGA



Pértiga telescópica autónoma de gran alcance para detectores de humo y térmicos.

Equipo telescópico de gran alcance para comprobar y extraer detectores de humo y térmicos. Altura máxima (incluyendo operario) 9,5 m. Comprende comprobador con cámara transparente y basculante, comprobador para térmicos con cámara transparente y basculante accionado por una batería tubular, y extractor universal con cabeza móvil Incluye cargador y dos baterías, bolsa de transporte y 3 botes de humo de 250 cc

PTAHTGA











