

# Armarios para extintor, areneros y traperos

## Armarios de PVC-ABS TERMOCONFORMADO para extintor. Especial Intemperie y Transporte.



**ARMABS**

### Armario de PVC-ABS TERMOCONFORMADO para extintor de polvo 6/9 kg polvo ó 2 kg CO2 doble mirilla rectangular.

Armario fabricado en PVC-ABS, de gran resistencia, para 1 extintor de 6 ó 9 kgs de polvo ó de 2 kg de CO2. Doble mirilla rectangular de poliestireno transparente en la puerta y sistema de cierre con acoples al cuerpo del armario. Color rojo/negro. Resistencia a los golpes y altas temperaturas. Incluye junta de estanqueidad que lo hace impermeable al exterior. Incluye cinturón interno para sujeción del extintor. Medidas: 67x27x23 cm. Incluye pre-taladros internos para sujeción a paredes o chasis. Incluye sistema de precintado de la puerta.

### Armario de PVC-ABS TERMOCONFORMADO para extintor de polvo 12 kg ó 5 kg CO2 doble mirilla rectangular.

Armario fabricado en PVC-ABS, de gran resistencia, para 1 extintor de 5 kgs de CO2 ó 12 kgs de polvo. Doble mirilla rectangular de poliestireno transparente en la puerta y sistema de cierre con acoples al cuerpo del armario. Color rojo/negro. Resistencia a los golpes y altas temperaturas. Incluye junta de estanqueidad que lo hace impermeable al exterior. Incluye cinturón interno para sujeción del extintor. Medidas: 82x28x27 cm. Incluye pre-taladros internos para sujeción a paredes o chasis. Incluye sistema de precintado de la puerta.



**ARMABSCO2**

## Armarios de POLIETILENO DOBLE para extintor. Especial Intemperie y Transporte.



**ARMPOLD**

### Armario de polietileno para 2 extintores de polvo con mirilla.

Armario fabricado en polietileno inyectado para 2 extintores de 6 ó 9 kgs de polvo, con mirilla cuadrada superior para apreciar la presión del extintor sin necesidad de abrir la puerta del armario. Sistema de cierre mecánicos de plástico. Ligero y resistente. Incluye junta de estanqueidad que lo hace impermeable al exterior. Medidas: 74x59x29 cm

## Armarios no empotrables de chapa de acero para extintores de polvo y de CO2.

**Armarios para Extintor / 6 / 9 Kg. y CO2**



**Descripción**

- Armarios para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero inoxidable.

	Referencia	Cuerpo	Marco	PVP
<b>Armario para extintor de 6/9 Kg.</b>  <b>640x270x200</b>	ARM6G	Rojo	Guías	37.90
	ARM6M	Rojo	Fijo/Rojo	52.91
	ARM6MC	Rojo	Cerradura/Rojo	62.78
	ARM6GAI	Inox	Guías/Inox	154.26
	ARM6MAI	Inox	Fijo/Inox	172.99
	ARM6MCAI	Inox	Cerradura/Inox	191.58
	Referencia	Cuerpo	Marco	PVP
<b>Armario para extintor de CO</b>  <b>800x270x200</b>	ARMCOG	Rojo	Guías	47.19
	ARMCOM	Rojo	Fijo/Rojo	62.06
	ARMCOMC	Rojo	Cerradura/Rojo	75.79
	ARMCOGAI	Inox	Guías/Inox	182.86
	ARMCOMAI	Inox	Fijo/Inox	206.17
	ARMCOMCAI	Inox	Cerradura/Inox	225.9

Nota: en caso de solicitar armario+metacrilato, la referencia del producto se amplía con "MET".

## Armarios metálicos no empotrables para extintor de polvo + Metacrilato rompible incluido



**ARM6GMET**

**Armario metálico para extintor polvo 6-9 kg. con guías + Metacrilato rompible.**

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con guía atornillable superior para extintor de polvo 6-9 kgs. Incluye metacrilato rompible. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". Provisto de 4 taladros en la parte posterior para atornillar a pared. Medidas: 640x270x200mm. Medida del metacrilato: 635x265 (mm). El metacrilato se instala desatornillando el canto superior, y se desliza por la guía que queda para el mismo.

**Armario metálico para extintor polvo 6-9 kg. con marco fijo + Metacrilato rompible.**

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con marco exterior pintado en rojo, atornillable mediante 4 tornillos exteriores para extintor de polvo 6-9 kgs. Incluye metacrilato rompible. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". Provisto de 4 taladros en la parte posterior para atornillar a pared. Medidas: 640x270x200mm. Medida del metacrilato: 620x255 (mm). El metacrilato se instala desatornillando el marco y fijándolo a las patillas interiores.



**ARM6MMET**



**ARM6MCMET**

**Armario metálico para extintor polvo 6-9 kg. con puerta y cerradura + Metacrilato rompible.**

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta abisagrada pintada en rojo y cerradura con juego de llaves, para extintor de polvo 6-9 kgs. Incluye metacrilato rompible. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". Provisto de 4 taladros en la parte posterior para atornillar a pared. Medidas: 640x270x200mm. Medida del metacrilato: 635x210 (mm). El metacrilato se instala abriendo la puerta y fijándolo a las patillas interiores.

**Armarios metálicos no empotrables para extintor de CO2 + Metacrilato rompible incluido**

**Armario metálico para extintor CO2 con guías + Metacrilato rompible**

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con guía atornillable superior (canto del marco superior) para extintor de CO2 de 2 y 5 kgs. Incluye metacrilato rompible. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x270x200mm. Medida del metacrilato: 790x265 (mm). El metacrilato se instala desatornillando el canto superior, y se desliza por la guía que queda para el mismo.



**ARMCOGMET**



**ARMCOMET**

**Armario metálico para extintor CO2 con marco fijo + Metacrilato rompible.**

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con marco exterior pintado en rojo, atornillable (4 tornillos), para extintor de CO2 de 2 y 5 kgs. Incluye metacrilato rompible. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". Provisto de taladros en la parte posterior, para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x270x200mm. Económico y robusto. Medida del metacrilato a instalar: 780x255. El metacrilato se instala desatornillando el marco, y se fija a las patillas interiores instaladas para su colocación.

**Armario metálico extintor CO2 con puerta y cerradura + Metacrilato rompible.**

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta pintada en rojo y abisagrada + cerradura con juego de llaves, para extintor y de CO2 de 2 y 5 kgs. Incluye metacrilato rompible. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". Provisto de taladros en la parte posterior, para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x270x200mm. Estético y robusto. Medida del metacrilato a instalar: 780x210. El metacrilato se instala abriendo la puerta, y se fija a las patillas interiores instaladas para su colocación.



**ARMCOMET**

## Armarios metálicos no empotrables para extintor de polvo (sin metacrilato)



**ARM6G**

### Armario metálico para extintor polvo 6-9 kg. con guías.

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con guía atornillable superior para extintor de polvo 6-9 kgs. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No incluye cristal ni metacrilato. Provisto de 4 taladros en la parte posterior para atornillar a pared. Medidas: 640x270x200mm. Medida del cristal: 635x265 (mm). El cristal se instala desatornillando el canto superior, y se desliza por la guía que queda para el mismo.

### Armario metálico para extintor polvo 6-9 kg. con marco fijo.

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con marco exterior pintado en rojo, atornillable mediante 4 tornillos exteriores para extintor de polvo 6-9 kgs. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No incluye cristal ni metacrilato. Provisto de 4 taladros en la parte posterior para atornillar a pared. Medidas: 640x270x200mm. Medida del cristal: 620x255 (mm). El cristal se instala desatornillando el marco y fijándolo a las patillas interiores.



**ARM6M**



**ARM6MC**

### Armario metálico para extintor polvo 6-9 kg. con puerta y cerradura.

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta abisagrada pintada en rojo y cerradura con juego de llaves, para extintor de polvo 6-9 kgs. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No incluye cristal ni metacrilato. Provisto de 4 taladros en la parte posterior para atornillar a pared. Medidas: 640x270x200mm. Medida del cristal: 635x210 (mm). El cristal se instala abriendo la puerta y fijándolo a las patillas interiores.

### Armario metálico para 2 extintores polvo 6-9 kg. con puerta y cerradura.

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta abisagrada pintada y cerradura con juego de llaves, para alojar dos extintores de polvo 6-9 kgs. Incluye adhesivo de "Rómpase en Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Estético y robusto. El cristal se instala abriendo la puerta y fijándolo a las patillas destinadas a sujetarlo



**ARM6DMC**

## Armarios metálicos no empotrables para extintor de CO2 (sin metacrilato)



**ARMCOG**

### Armario metálico para extintor CO2 con guías

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con guía atornillable superior (canto del marco superior) para extintor de CO2 de 2 y 5 kgs. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". No incluye cristal ni metacrilato. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x270x200mm. Medida del cristal: 790x265 (mm). El cristal se instala desatornillando el canto superior, y se desliza por la guía que queda para el mismo.

### Armario metálico para extintor CO2 con marco fijo.

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con marco exterior pintado en rojo, atornillable (4 tornillos), para extintor de CO2 de 2 y 5 kgs. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". No incluye cristal ni metacrilato. Provisto de taladros en la parte posterior, para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x270x200mm. Económico y robusto. Medida del cristal a instalar: 780x255. El cristal se instala desatornillando el marco, y se fija a las patillas interiores instaladas para su colocación.



**ARMCOM**



**ARMCOMC**

### Armario metálico extintor CO2 con puerta y cerradura.

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta pintada en rojo y abisagrada + cerradura con juego de llaves, para extintor de CO2 de 2 y 5 kgs. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". No incluye cristal ni metacrilato. Provisto de taladros en la parte posterior, para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x270x200mm. Estético y robusto. Medida del cristal a instalar: 780x210. El cristal se instala abriendo la puerta, y se fija a las patillas interiores instaladas para su colocación.

### Armario metálico para 2 extintores CO2 con puerta y cerradura.

Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta abisagrada pintada y cerradura con juego de llaves, para alojar dos extintores de CO2 de 2 y 5 kgs. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Estético y robusto. El cristal se instala abriendo la puerta y fijándolo a las patillas destinadas a sujetarlo.



**ARMCODMC**

## Armarios metálicos no empotrables de acero inoxidable para extintor de polvo (sin metacrilato)



**ARM6GAI**

### Armario de acero inoxidable extintor polvo 6-9 kg. con guías.

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con guía atornillable superior (canto del marco superior) para extintor de polvo 6-9 kgs. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas: 640x270x200mm. Económico y robusto. Medida del cristal a instalar: 635x265 (mm). El cristal se instala desatornillando el canto superior, y se desliza por la guía que queda para el mismo. Ideal para intemperie y ambientes marinos/salinos y de alta humedad. Posibilidad de solicitar metacrilato rompible.

### Armario de acero inoxidable extintor polvo 6-9 kg. con marco fijo.

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con marco exterior, atornillable mediante 4 tornillos exteriores en acero inoxidable, para extintor de polvo 6-9 kgs. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas: 640x270x200mm. Económico y robusto. Medida del cristal a instalar: 620x255. El cristal se instala desatornillando el marco y fijándolo a las patillas interiores de que dispone. Ideal para instalar en ambientes salinos/húmedos e Intemperie. Posibilidad de solicitar metacrilato rompible.



**ARM6MAI**



**ARM6MCAI**

### Armario de acero inoxidable extintor polvo 6-9 kg. con puerta y cerradura.

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con puerta abisagrada y cerradura con juego de llaves, para extintor de polvo 6-9 kgs. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas: 640x270x200mm. Económico y robusto. Medida del cristal a instalar: 635x210. El cristal se instala abriendo la puerta y fijándolo a las patillas destinadas a sujetarlo. Ideal para ambientes salinos/húmedos e Intemperie. Posibilidad de solicitar metacrilato rompible.

### Armario de acero inoxidable para 2 extintores polvo 6-9 kg. con puerta y cerradura.

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con puerta abisagrada y cerradura con juego de llaves, para 2 extintores de polvo 6-9 kgs. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Económico y robusto. El cristal se instala abriendo la puerta y fijándolo a las patillas destinadas a sujetarlo. Ideal para ambientes salinos/húmedos e Intemperie.



**ARM6DMCAI**

## Armarios metálicos no empotrables de acero inoxidable para extintor de CO2 (sin metacrilato)



**ARMCOGAI**

### Armario de acero inoxidable extintor CO2. con guías.

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con guía atornillable superior (canto del marco superior) para extintor de CO2 de 2 y 5 kgs. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x270x200mm. Económico y robusto. Medida del cristal a instalar: 790x265. El cristal se instala desatornillando el canto superior, y se desliza por la guía que queda para el mismo. Ideal para ambientes salinos/húmedos e Intemperie. Posibilidad de solicitar metacrilato rompible.

### Armario de acero inoxidable extintor CO2. con marco fijo.

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con marco exterior atornillable (4 tornillos), para extintor de CO2 de 2 y 5 kgs. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto de taladros en la parte posterior, para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x270x200mm. Económico y robusto. Medida del cristal a instalar: 780x255. El cristal se instala desatornillando el marco, y se fija a las patillas interiores instaladas para su colocación. Ideal para Intemperie o ambientes salinos/húmedos. Posibilidad de solicitar metacrilato rompible.



**ARMCOMAI**



**ARMCOMCAI**

### Armario de acero inoxidable extintor CO2. con puerta y cerradura.

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con puerta abisagrada + cerradura con juego de llaves, para extintor de CO2 de 2 y 5 kgs. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto de taladros en la parte posterior, para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x270x200mm. Económico y robusto. Medida del cristal a instalar: 780x210. El cristal se instala abriendo la puerta, y se fija a las patillas interiores instaladas para su colocación. Ideal para Intemperie o ambientes salinos/húmedos. Posibilidad de solicitar metacrilato rompible.

### Armario de acero inoxidable para 2 extintores CO2. con puerta y cerradura.

Armario fabricado en acero inoxidable, no empotrable, con puerta abisagrada + cerradura con juego de llaves, para 2 extintores de CO2 de 2 y 5 kgs. Incluye adhesivo de "Rompase en Caso de Incendio". No incluye cristal. Provisto de taladros en la parte posterior, para atornillar a pared (4). Económico y robusto. El cristal se instala abriendo la puerta, y se fija a las patillas interiores instaladas para su colocación. Ideal para Intemperie o ambientes salinos/húmedos. Posibilidad de albergar 2 uds de extintor de CO2 o 1 extintor de CO2 + 1 de polvo de 6-9 kgs



**ARMCODMCAI**

## Metacrilatos rompibles para armarios de extintor no empotrables de polvo/CO2.



**Metacrilato rompible para armario de extintor no empotrable de polvo 6/9 kgs. Medidas 635x265. Valido para modelo armario de guias.**

Metacrilato transparente para armario no empotrable de chapa, de extintor de 6/9 kgs modelo de guias. Medidas del metacrilato: 635x265mm

**METACRILATO1**

**Metacrilato rompible para armario de extintor no empotrable de polvo 6/9 kgs. Medidas 620x255. Valido para modelo armario de marco fijo.**

Metacrilato transparente para armario no empotrable de chapa, de extintor de 6/9 kgs modelo de marco fijo. Medidas del metacrilato: 620x255mm



**METACRILATO2**



**Metacrilato rompible para armario de extintor no empotrable de polvo 6/9 kgs. Medidas 635x210. Valido para modelo armario de puerta y cerradura..**

Metacrilato transparente para armario no empotrable de chapa, de extintor de 6/9 kgs modelo de puerta y cerradura. Medidas del metacrilato: 635x210mm

**METACRILATO3**

**Metacrilato rompible para armario de extintor no empotrable de CO2. Medidas 790x265. Valido para modelo armario de guias.**

Metacrilato transparente para armario no empotrable de chapa, de extintor de CO2 de 2 y 5 kgs. Modelo de guias. Medidas del metacrilato: 790x265mm



**METACRCO21**



**Metacrilato rompible para armario de extintor no empotrable de co2 5 kgs. Medidas 780x255. Valido para modelo armario de marco fijo.**

Metacrilato transparente para armario no empotrable de chapa, de extintor de CO2 de 2 y 5 kgs modelo de marco fijo. Medidas del metacrilato: 780x255mm

**METACRC022**

**Metacrilato rompible para armario de extintor no empotrable de CO2 5 kgs. Medidas 780x210. Valido para modelo armario de puerta y cerradura.**

Metacrilato transparente para armario no empotrable de chapa, de extintor de CO2 de 2 y 5 kgs modelo de puerta y cerradura. Medidas del metacrilato: 780x210mm



**METACRC023**

**Armarios empotrables para extintor de polvo y CO2 (validos también para adosar a BIE 25mm)**

Armarios para Extintor / 6 / 9 Kg. y CO2 (posibilidad de adosar a Bie 25)



**Descripción**

- Armarios para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero inoxidable.

	Referencia	Cuerpo	Puerta	PVP
Armario para extintor de 6/9 Kg. 620x300x220	ARMEPV	Rojo	Visor/Rojo	107,15
	ARMEPC	Rojo	Rojo/Ciego	107,15
	ARMEPVB	Rojo	Visor/Blanco	107,15
	ARMEPCB	Rojo	Ciega/Blanco	107,15
	ARMEPVCC	Crema	Visor/Crema	107,15
	ARMEPCCC	Crema	Ciega/Crema	107,15
	ARMEVI	Rojo	Visor/Inox	151,55
	ARMEPCII	Inox	Ciega/Inox	245,25
Armario para extintor de CO2 800x300x220	ARMECOV	Rojo	Visor/Rojo	135,56
	ARMECOPC	Rojo	Rojo/Ciego	135,56
	ARMECOVB	Rojo	Visor/Blanco	135,56
	ARMECOPCB	Rojo	Ciega/Blanco	135,56
	ARMECOVCC	Crema	Visor/Crema	135,56
	ARMECOPCCC	Crema	Ciega/Crema	135,56
	ARMECOVI	Rojo	Visor/Inox	185,01
	ARMECOPCII	Inox	Ciega/Inox	258,64

Posibilidad de múltiples acabados. Consultar.

## Armarios metálicos empotrables para extintor de polvo



**ARMEPC**

### Armario metálico empotrable con puerta ciega roja para extintor de polvo 6-9 kg.

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta ciega pintada en rojo RAL-3000, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor de polvo 6-9 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas: 620x300x220mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera

### Armario metálico empotrable con puerta ciega crema para extintor de polvo 6-9 kg.

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable, pintado en color crema granulado, con puerta ciega pintada en crema granulada, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor de polvo 6-9 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas: 620x300x220mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera



**ARMEPCC**



**ARMEPV**

### Armario metálico empotrable con puerta roja con visores para extintor de polvo 6-9 kg.

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta semiciega con doble visor de metacrilato incluido pintada en rojo RAL-3000, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor de polvo 6-9 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas: 620x300x220mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera

### Armario metálico empotrable con puerta ciega inox para extintor de polvo 6-9 kg.

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta ciega fabricada en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor de polvo 6-9 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas: 620x300x220mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera



**ARMECI**



**ARMEVI**

**Armario metálico empotrable con puerta en inox con visores para extintor de polvo 6-9 kg.**

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta semiciega con doble visor de metacrilato incluido fabricada en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor de polvo 6-9 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas: 620x300x220mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera

**Armario metálico empotrable con puerta ciega roja para 2 extintores de polvo 6-9 kg.**

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta ciega pintada en rojo RAL-3000, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para 2 extintores de polvo 6-9 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera



**ARME2PC**

**Marcos metálicos empotrables para armarios de extintor de polvo**



**MARTAPARM**

**Marco tapajuntas empotrable para armario de extintor de polvo pintado.**

Marco tapajuntas empotrable para armario de extintor de polvo pintado. Posibilidad de solicitarlo en varios colores.

**Marco en acero inox tapajuntas empotrable para armario de extintor de polvo.**

Marco en acero inoxidable tapajuntas empotrable para armario de extintor de polvo.



**MARTAPARM**

## Armarios metálicos empotrables para extintor de CO2



**ARMECOPC**

### Armario metálico empotrable con puerta ciega roja para extintor de CO2 de 5 kg.

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta ciega pintada en rojo RAL-3000, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor de CO2 de 5 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas aprox.: 800x300x220mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera

### Armario metálico empotrable con puerta ciega crema para extintor de CO2 de 5 kg.

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable, pintado en color crema granulado, con puerta ciega pintada en crema granulada, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor de CO2 de 5 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas aprox.: 800x300x220mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera



**ARMECOPCC**



**ARMECOV**

### Armario metálico empotrable con puerta roja con visores para extintor de CO2 de 5 kg.

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta semiciega con doble visor de metacrilato incluido pintada en rojo RAL-3000, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor de CO2 de 5 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas aprox.: 800x300x220mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera

### Armario metálico empotrable con puerta ciega inox para extintor de CO2 de 5 kg.

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta ciega fabricada en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor de CO2 de 5 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas aprox.: 800x300x220mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera



**ARMECOPCI**



**ARMECOVI**

### **Armario metálico empotrable con puerta en inox con visores para extintor de CO2 de 5 kg.**

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta semiciega con doble visor de metacrilato incluido fabricada en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor de CO2 de 5 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas aprox.: 800x300x220mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera.

### **Armario metálico empotrable con puerta ciega roja para 2 extintores de CO2 5 kg.**

Armario fabricado en chapa de acero de alta calidad, empotrable, pintado en rojo RAL-3000, con puerta ciega pintada en rojo RAL-3000, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para 2 extintores de CO2 de 5 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera



**ARMECODPC**

## **Armarios metálicos empotrables de acero inoxidable para extintor de polvo**



**ARMEPCII**

### **Armario de acero inoxidable empotrable con puerta ciega para extintor de polvo 6-9 kg.**

Armario fabricado en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, empotrable, con puerta ciega fabricada en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor de polvo 6-9 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas: 620x300x220mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera

### **Armario de acero inoxidable empotrable con puerta ciega para 2 extintores de polvo 6-9 kg.**

Armario fabricado en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, empotrable, con puerta ciega en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para 2 extintores de polvo 6-9 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera



**ARMEDPCII**

## Armarios metálicos empotrables de acero inoxidable para extintor de CO2



### Armario de acero inoxidable empotrable con puerta ciega para extintor de CO2 de 5 kg.

Armario fabricado en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, empotrable, con puerta ciega fabricada en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para extintor de CO2 de 5 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Medidas aprox: 800x300x220mm. Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera

**ARMECOPCII**

### Armario de acero inoxidable empotrable con puerta ciega para 2 extintores de CO2 de 5 kg.

Armario fabricado en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, empotrable, con puerta ciega en acero inoxidable AISI-304 de alta calidad, con tirador de PVC y bisagra integrada con cierre de resbalón y precinto de seguridad, para 2 extintores de CO2 de 5 kgs. Provisto de taladros en la parte posterior para atornillar a pared (4). Robusto. Ideal para empotrar en instalaciones donde se requiera



**ARMECODPCII**

## Areneros metálicos



### Arenero metálico estándar.

Recipiente fabricado en chapa de acero, pintado en rojo RAL-3000, con asideras, para contener granulados absorbentes u otros productos similares. Modelo económico. Medidas: 450x200x200. De una sola pieza. Capacidad del recipiente. 17 litros.

**ARENP**

### Arenero metálico grande.

Recipiente fabricado en chapa de acero, pintado en rojo RAL-3000, con asideras, para contener granulados absorbentes u otros productos similares. Modelo económico. Medidas: 650x300x200. De una sola pieza. Capacidad del recipiente. 33 litros.



**ARENG**

## Traperos y Papeleras metálicos



**TRAPP**

### Trapero metálico estándar.

Recipiente fabricado en chapa de acero, con tapa abisagrada, pintado en rojo RAL-3000, para contener trapos impregnados u otros productos similares. Medidas: 250x200x200. Incluye taladros en la parte posterior para su colocación en columnas o paredes

### Trapero metálico grande.

Recipiente fabricado en chapa de acero, con tapa abisagrada, pintado en rojo RAL-3000, para contener trapos impregnados u otros productos similares. Medidas: 480x300x200. Incluye taladros en la parte posterior para su colocación en columnas o paredes



**TRAPG**

## Armarios porta planes metálicos



**ARMPP**

### Armario porta planes metálico.

Armario metálico porta planes fabricado en chapa de acero, para depositar planes de emergencia y evacuación, pintado en rojo RAL-3000. Medidas: 400x300x105. Dotado de bisagra integral. No incluye adhesivo. Incluye taladros para su colocación en columnas o paredes

## Armarios porta-llaves metálicos

### Armario porta-llaves metálico.

Armario metálico porta-llaves, pintado en rojo RAL-3000, para depositar llaves de emergencia y evacuación o acceso a lugares de acceso restringido. No incluye cristal. Incluye pre-taladros en armario para su instalación a pared. Medidas aprox: 150x 150x80mm.



**ARMPL**

## Armario para Intemperie para Carros

### Caseta para Carro de Extintor

#### Descripción

Caseta para carro de 25 y 50 Kg.  
fabricada en chapa galvanizada.

1150x600x600 mm



Armario metálico especial para intemperie para guardar carros de polvo de 25 o 50 kgs. Construido en chapa especial de intemperie, pintado en rojo al horno. Incluye puerta abisagrada con cierre de resbalon y tirador de PVC. Medidas: 1150x 600x600mm.

**ARM50PC**